## 卓上型ホットプレス

model: G-12P

電動ポンプの採用で、加圧作業が楽にな りました。

コンパクトな卓上型で基礎は不要です。



電動ポンプによる加圧操作のため、 楽に繰り返し作業が可能

\* 写真の安全カバーはオプションです

## 仕 様

総出力 : 100kN

圧盤寸法 :250\*250mm シリンダー面積  $: 14.52 \, cm^2$ 盤間最大開き : 130 m m

油圧ポンプ最高出力 :電動式油圧ポンプ

:70MPa

加圧設定

: デジタル圧力設定器(圧力制御なし) : 設定圧 70MPa : 設定圧 1.5MPa 高圧レリーフ弁 低圧レリーフ弁

圧盤移動量 :低圧33mm/秒,高圧3.3mm/ 秒 接続ホース : 高圧ゴムホース、ワンタッチカプラ付

加熱温度 :常用300℃

温度制御 : デジタル設定・デジタル指示(上下別)

ヒーター

: 1.8kW(一面) \* 2 : シリンダー過熱防止用 Min 5L/分 : デジタルマルチタイプ(単独機能) : AC200V単相 20A 冷却水 タイマー

電源

:本体約600\*400\*730mm 制御盤 約380\*300\*480mm 寸法

重量 :約120kg

## 有限会社 折原製作所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-47-15 TEL 03-3985-9531 FAX 03-3985-9532

http://www.orihara-ss.co.jp e-mail orihara@orihara-ss.co.jp